


Cholesterinreduktion Dr. Wolz

Cholesterolį mažinanti natūrali priemonė su beta gliukanais iš avižų ir augaliniais steroliais



224 g milteliai

Maisto papildas

✓ **Augaliniai steroliai**

Aukštas cholesterolio lygis padidina koronarinių širdies susirgimų rizikos veiksnius. Augaliniai steroliai pasižymi natūraliu, moksliskai įrodytu cholesterolį mažinančiu poveikiu.

Kasdien vartojant po 1,5 - 2,4 g augalinių sterolių jau po 2 - 3 savaičių cholesterolio lygis sumažėja net 8,9 procentais. *

Tačiau vien tik jo sumažinimas nepašalina kitų rizikos veiksnių keliamos grėsmės.

✓ **Biologiškai aktyvūs beta gliukanai iš avižų**

Naudojama speciali avižų rūšis iš Skandinavijos, turinti labai didelį beta gliukanų kiekį - net 22 procentus (įprastinėse avižose didžiausias beta gliukanų kiekis siekia 3 - 5 procentus).

Žarnyne beta gliukanai sudaro apsauginį gleivinės sluoksnį, kuris suriša cholesterolį ir vėliau jį pašalina.

Avižiniai beta gliukanai sumažina cholesterolio koncentraciją kraujyje. Normali cholesterolio koncentracija kraujyje sumažina koronarinių širdies susirgimų riziką. Teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant per parą 3 g beta gliukanų, gautų iš avižų, avižų sėlenų, miežių, miežių sėlenų ar šių beta gliukanų mišinių. *

✓ **B grupės vitaminų kompleksas**

Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą.

Vitaminas B6 ir vitaminas B12 padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą.

Folio rūgštis padeda palaikyti normalią homocisteino apykaitą ir normalią kraujodarą.

* *Europos maisto saugos tarnybos patvirtinti teiginiai*

Be laktozės, želatinos ir dažiklių.

Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Laikyti 4–25 °C temperatūroje.

Geriausias iki ... (pabaigos): žr. ant pakuotės.

Partija: žr. ant pakuotės.



Gamintojas

Dr. Wolz Zell GmbH, Vokietija

Platintojas

UAB „Farmarkesa“, Geranainių g. 12, LT-02184 Vilnius
Tel. 5 2613142, e. paštas Dr.Wolz@farmarkesa.lt
www.sveikalastele.lt, www.farmarkesa.lt

Maistinės vertės	100 g miltelių	16 g dienos porcija	Dienos poreikis pagal maistingumo ženklavimo nuostatas VO2009
Energetinė vertė	1109 kJ (267 kcal)	177 kJ (42 kcal)	
Baltymai	16,1 g	2,6 g	
Angliavandeniai	22,1 g	3,5 g	
Riebalai (be augalinių sterolių**)	4,7 g	0,7 g	
Balastinės medžiagos	35,7 g	5,7 g	
Vitaminas B6	17,5 mg	2,8 mg	200%
Vitaminas B1	13,75 mg	2,2 mg	200%
Folio rūgštis	2.5000 µg	400 µg	200%
Vitaminas B12	31 µg	5 µg	200%
Beta gliukanai	18,7 g	3 g	
Augaliniai steroliai	13,7 g	2,2 g	

** Augaliniai steroliai neturi energetinės vertės

Sudėtis: 81% avižų su 22% beta gliukanų, 19% augalinių sterolių mikrokapsulių (augaliniai steroliai; maltodekstrinas; emulgatoriai: likutinis cukrus nuo maistinių riebiųjų rūgščių; inulinas), vitaminas B6, vitaminas B1, folio rūgštis, vitaminas B12.

Vartojimo rekomendacijos: Per pietus įmaišykite 16 g (= 4 nubraukti šaukštai) į pieną, jogurtą ar kitą savo nuožiūra pasirinktą pieno produktą. Galima užbarstyti ant pusryčių mišinio ir valgyti su pienu. Geriausias poveikis pasiekiamas vartojant kartu su pieno produktais.

Nurodymai: Negali būti viršytas nurodytas rekomenduojamas suvartojimo kiekis per dieną. Laikyti mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Dienos suvartojimo norma neturėtų viršyti 3g augalinių sterolių, nes suvartojant daugiau nebužtikrinamas cholesterolio sumažėjimas.

Cholesterinreduktion Dr. Wolz skirtas žmonėms, norintiems sumažinti cholesterolio koncentraciją kraujyje. Vaikams iki 5 metų, taip pat nėščiosioms ir maitinančioms moterims **Cholesterinreduktion Dr. Wolz** vartoti nerekomenduojama, nes šios žmonių grupės mitybos poreikiai yra ypatingi. **Cholesterinreduktion Dr. Wolz** gali būti vartojamas ir kartu su cholesterolio kiekį mažinančiais medikamentais, tačiau prižiūrint gydytojui. **Cholesterinreduktion Dr. Wolz** naudojamas kaip subalansuotos ir visavertės mitybos sudėtinė dalis, kuriai priskiriamas ir karotinoidų koncentracijos palaikymas bei reguliarus vaisių ir daržovių vartojimas.